


The LMDZ Code





The LMDZ Code

Outline

Code structure : general principles, ...

Principles for compilation : dependencies, makefiles, CPP directives, ...

Code management : principles, SVN, management tools



The LMDZ Code

Code structure


Main principle : clear separation between the dynamical and physical modules

The dynamical module solves the general equations for atmospheric circulation

The physics module gathers all the physical parametrisations which compute the physical forcings of circulation and the details of the climate at each point of the grid (radiation, precipitation, interfaces with surfaces, ...)



The LMDZ Code



From a numerical standpoint : equations are solved on two types of grid

- a 3D grid for the dynamics
- a 2D grid for the physics

The interface between the two modules (and the two types of grids) is accomplished in a specific routine : « calfis.F »



The LMDZ Code

From a computing standpoint :

The clear partition between two modules (one taking care of the dynamics of the model and the other of the physics) enables us to use the same dynamical package with different physics package :

- physics describing other planetary atmospheres
- other terrestrial physics package (WRF/MAR/simplified/parametrised/idealised, ...)


This partition also allows the use of other dynamical packages (WRF/parallelised, ...) with a common physics package, the 1D LMDz model being a special case of this substitution.

The outlay of the source code reflects this partition between modules and facilitates the use of the LMDz code in different configurations.

The code is written in Fortran. It started life as Fortran IV code, some majors parts are still in « F77 » fortran but a F90 compiler is used and all present developments are coded in F90 (at the least). In all, it represents some 455000 lines of code in some 1960 routines.



The LMDZ Code



- ← Compilation configuration files
- ← Execution configuration files
- ← Source code
- ← I/O and miscellaneous utilities
- ← COSP simulator
- ← dynamical module (sequential)
- ← dynamical module (common routines)
- ← dynamical module (parallelised localised)
- ← dynamical module (parallelised) OBSOLETE
- ← filter
- ← grid definition
- ← physics module devt
- ← physics module 3D terrestrial
- ← physics module MAR
- ← utilities




scripts needed for the compilation of the model



The LMDZ Code

Also see http://www.lmd.jussieu.fr/~lmdz/LMDZ5/doxy/html/gcm_8_f.html





Code compilation

Principles:

Based on makefiles and pre-processor directives.

A unique procedure to compile the different executables (gcm, ce01, 1d, ...)

An environment which allows the compilation of different configurations (zoom, resolution, physics, ...) from the same directory and source code.

An executable compiled with ORCHIDEE does not need to be recompiled to run without ORCHIDEE.



Code compilation

Preprocessing:

Set of CPP keys embedded in the source code that allow the inclusion of « extra » code or a choice between differing parts of source code depending on their values, before the code is compiled :

E.g. :

```
.../libf/physlmd/physiq.F :
```

```
#ifdef INCA
```

```
...•
```

```
CALL VTb(VTinca)
```

```
calday = REAL(days_elapsed) + jH_cur
```

```
CALL chemini( ...•
```

```
#endif
```

Some CPP keys used un LMDz :

« System » keys : **CPP_MPI, NC_DOUBLE, CPP_OMP**

« Configuration » keys : **CPP_EARTH, CPP_COUPLE, CPP_VEGET, INCA, REPROBUS**

« Output » keys : **CPP_IOIPSL, histNMC**



Code compilation

Three different but similar scripts can be used to compile LMDz :

- *makegem/makelmdz* : using the basic shell and our own scripts.
 - create the *dimensions.h* file using script *makdim* for the required resolution (this allows us to manage multiple resolution from the same directory)
 - create code dependenciesle with script *create_make_gcm*
 - create the *makefile*
 - define compilation and optimisation options
 - compile and creates the executable *gcm.e*
- *makelmdz_fcm* : used by **MODIPSL**
 - creates the *dimensions.h file*
 - the *-arch* (needed) option determines the architecture of the target machine. Needed so as to read the right configuration file in the *LMDZ/arch* repertory
 - calls script *fcm* to generate dependencies and compile the code

Simple example : `./makelmdz -d 48x32x11 -v false gcm`
`./makelmdz_fcm -d 48x32x11 -v false gcm`



Code compilation

Principal options :

- [-h] : help
- [-d [[IMx]JMx]LM] : IM, JM, LM are the x, y, z dimensions (def: 96x72x19)
- [-p PHYS] : to compile with libf/phyPHYS physics module, (def: lmd)
- [-prod / -dev / -debug] : to compile in production (default) / developpement / debug mode.
- [-c false/MPI1/MPI2] : ocean coupling : MPI1/MPI2/false (def: false)
- [-v false/true] : with or without vegetation (def: false)
- [-chimie INCA/false] : with or without INCA (def: false)
- [-parallel none/mpi/omp/mpi_omp] : parallelisation (default: none) : mpi, openmp or mix mpi_openmp
- [-g GRI] : grid definition in dyn3d/GRI_xy.h (def: regular)
- [-io IO] : choice of I/O library, left to the experts (def: ioipsl)
- [-include INCLUDES] : supplementary variables for includes
- [-cpp CPP_KEY] : supplementary CPP keys definition
- [-filtre NOMFILTRE] : use the filter in libf/NOMFILTRE (def: filtrez)
- [-link LINKS] : optional library links

makelmdz_fcm option:

- arch nom_arch : name of target architecture



Code management

Principles

The source code is managed with the version control system **SVN**

Different versions of the code :

- a development version, « *trunk* »
- a test version available for testing available configurations : « *testing* »,
particularity : parallel to *trunk*,
can be updated without leaving the *testing* branch
keeps a history of changes
- Production/reference versions : « *prod* »

How it's done :


A small number of developpers are allowed to write and commit on the official LMDz SVN repository. Official modifications to the code are discussed in the weekly POIHL meeting.

A « commiteer » will retrieve the changes to be done, validate them and then commit them to the official LMDz repository.



Code management


Before





Code management


2011





Code management

2012





Code management

Tools:

Source code management :

SVN (after CVS) on a dedicated server : svn.lmd.jussieu.fr

Repository : <http://svn.lmd.jussieu.fr/LMDZ>

Project management :

Trac: <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/trac>

Source code explorer, bug reports management,

Visual history of revisions (revtree)

SOS-LMDZ, <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/sos-lmdz>,
Main contact for all your LMDz needs



Code management

Source code manager : SVN

Some useful svn commands :

svn help : for the online help

svn checkout -r version : to checkout a particular revision of the code

svn status : displays the state of local files wrt some reference

svn info : displays informations about local work directory and repository

svn update : to update code wrt some reference



Code management

Project manager : Trac: <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/trac>

Le serveur Trac LMDZ / The LMDZ trac server

Vous êtes sur le serveur Trac du modèle LMDZ.

Trac est un système Open Source de gestion de projet. Il inclut


- un wiki
- un visualisateur de sources (interfacé au gestionnaire de sources svn)
- un gestionnaire de rapport de bug

Vous êtes convié à utiliser ce système pour nous faire part de tous bugs rencontrés dans LMDZ ou nous proposer des améliorations.



Code management

Gestionnaire de projet : <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/trac/browser/LMDZ5/trunk/libf/phyldm>

 Recherche

[Connexion](#) | [Aide / Guide](#) | [À propos de Trac](#) | [Préférences](#)

Wiki | Activité | Feuille de route | **Explorateur de source** | Voir les tickets | Recherche | Rev Tree

[Dernière modification](#) | [Journal des révisions](#)

source: **LMDZ5 / trunk / libf / phyldm @ 2167**


Afficher la révision :

Nom ▲	Taille	Rév.	Âge	Auteur	Dernière modification
↑ ../					
▶ rrtm		2152	4 semaines	fhourdin	Corrections cosmétiques pour RRTM Bug fixing for RRTM
▶ sisvat		1990	10 mois	fairhead	Corrections à la version r1989 pour permettre la compilation avec RRTM ...
1D_decl_cases.h	10.1 KB	2126	2 mois	fhourdin	Introduction du cas Dice couplé atmosphere/surface + nouveau paramètre de ...
1D_interp_cases.h	23.0 KB	2126	2 mois	fhourdin	Introduction du cas Dice couplé atmosphere/surface + nouveau paramètre de ...
1D_nudge_sandu_astex.h	1.7 KB	2019	8 mois	fhourdin	Passage au format libre pour inclure les fichiers du 1D dans lmdz1d.F90
1D_read_forc_cases.h	29.2 KB	2126	2 mois	fhourdin	Introduction du cas Dice couplé atmosphere/surface + nouveau paramètre de ...
1Dconv.h	31.8 KB	2019	8 mois	fhourdin	Passage au format libre pour inclure les fichiers du 1D dans lmdz1d.F90
1DUTILS.h	127.6 KB	2151	4 semaines	fhourdin	Corrections pour le 1D. Le test récemment introduit sur le fait que ...
aaam_bud.F90	10.8 KB	1992	10 mois	lguez	Converted to free source form files in libf/phyldm which were still in ...
add_pbl_tend.F90	1.6 KB	2086	5 mois	fhourdin	nclusion de la thermodynamique de la glace Ice thermodynamics (Catherine ...
add_phys_tend.F90	7.7 KB	2086	5 mois	fhourdin	nclusion de la thermodynamique de la glace Ice thermodynamics (Catherine ...
aero_mod.F90	2.3 KB	2146	4 semaines	idelkadi	Les modifications introduites ont pour but : 1/ d'autoriser le couplage ...
aeropt.F90	4.5 KB	1992	10 mois	lguez	Converted to free source form files in libf/phyldm which were still in ...
aeropt_2bands.F90	54.2 KB	2148	4 semaines	fhourdin	Repliement de lignes trop longues pour gfortran.
aeropt_5wv.F90	36.5 KB	2146	4 semaines	idelkadi	Les modifications introduites ont pour but : 1/ d'autoriser le couplage ...
ajsec.F90	9.3 KB	1992	10 mois	lguez	Converted to free source form files in libf/phyldm which were still in ...
albedo.F90	5.5 KB	1992	10 mois	lguez	Converted to free source form files in libf/phyldm which were still in ...
albsno.F90	1.9 KB	1907	13 mois	lguez	Added a copyright property to every file of the distribution, except for ...
atm2geo.F90	1.1 KB	1907	13 mois	lguez	Added a copyright property to every file of the distribution, except for ...
buffer_mod.F90	2.1 KB	1907	13 mois	lguez	Added a copyright property to every file of the distribution, except for ...



Code management

Gestionnaire de projet : <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/trac/report/1>

 Recherche

[Connexion](#) | [Aide / Guide](#) | [À propos de Trac](#) | [Préférences](#)

Wiki | Activité | Feuille de route | Explorateur de source | **Voir les tickets** | Recherche | Rev Tree

[Rapports disponibles](#) | [Requête personnalisée](#)

{1} Active Tickets (24 résultats)

- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.


Nombre maximum d'objets par page

Ticket	Résumé	Composant	Version	Jalon	Type	Propriétaire	Status	Created
#28	Initialisation problems in cloudth ?	Terrestrial Physics		LMDZ5	defect	fairhead	new	09/13/10
#21	"day_ini" dans "create_etat0_limit" et "gcm"	LMDZ			defect	fairhead	new	07/31/09
#30	Pb valeurs nulles/non définies sur configs linux	I/O			defect	fairhead	accepted	04/07/11
#32	Concervation de la masse des traceurs dans la dynamique	Tracers			defect	ghattas	new	04/11/11
#39	ce0l nouvelle physique	LMDZ			defect	fairhead	new	09/22/11
#42	Variables lev_histmth et escrit_mth dans LMDZ4 (et LMDZ5 ?)	I/O			defect	fairhead	new	07/12/12
#44	getin_dump et name	I/O			defect	fairhead	new	10/18/12
#49	Bug sdans le calcul de zlev	LMDZ			defect	unknown	new	11/22/13
#46	Xios	I/O			enhancement	fairhead	new	06/26/13
#50	Fichier paramLMDZ_phy.nc trop "petit"	I/O			enhancement	fairhead	new	05/22/14
#33	Modification pour guidage dans version parallele	LMDZ		LMDZ5	defect	jghattas	new	05/03/11
#41	restartabilite : 1+1=2	LMDZ		LMDZ5	defect	fairhead	new	02/28/12
#40	Test de coherence de masque dans startphy.nc et limit.nc	LMDZ		LMDZ5	enhancement	fairhead	new	01/31/12
#7	Passage à F90	LMDZ		LMDZ5	task	fairhead	accepted	03/25/09
#23	Sortie de la coordonnée verticale hybride	I/O		LMDZ_AR5	defect	fairhead	new	12/10/09
#16	Cycle carbon	LMDZ		LMDZ_AR5	enhancement	jghattas	new	04/14/09
#34	Calving faux en zoome	LMDZ			defect	fairhead	new	05/26/11
#45	Aérosols et schéma de Tiedke	Terrestrial Physics			enhancement	fairhead	new	01/24/13
#47	sollwdown	Terrestrial Physics			enhancement	Jean-Louis Dufresne	new	09/24/13
#9	Modifications pour une dynamique commune (terre – planete)	Dynamic core		LMDZ5	enhancement	emillour	accepted	03/25/09
#11	Menage sur les prints	LMDZ		LMDZ5	enhancement	fairhead	new	03/26/09
#17	Interface avec REPROBUS	LMDZ		LMDZ5	task	jghattas	accepted	04/14/09
#24	Lecture générale fichiers aérosols	I/O		LMDZ_AR5	enhancement	fairhead	new	12/10/09



Code management

Gestionnaire de projet : <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/trac/revtree>



Recherche

[Connexion](#) | [Aide / Guide](#) | [À propos de Trac](#) | [Préférences](#)

Wiki | Activité | Feuille de route | Explorateur de source | Voir les tickets | Recherche | **Rev Tree**

Revision Tree

Filters

Branch:

Auteur:

Revisions

Show last

From up to


Options

Show deleted branches

Style

Compact

Activité





Code management

LMDZ' web site: <http://lmdz.lmd.jussieu.fr>



Se connecter



Recherche

Rechercher

Seulement dans le dossier courant

Accueil

Actualités

Le projet LMDZ

Développeurs

Utilisateurs

Communication

Membres

Le projet LMDZ

Présentation

Résultats

Applications

Produits

Organisation

Réunion utilisateurs

Formation

Qui utilise LMDZ ?

Utilisateurs

Guides

Manuel de référence

Distribution du modèle

Outils

SOS-LMDZ

FAQ

Développeurs

Notes techniques

CR de réunions

Groupes de travail

Vous êtes ici : Accueil

LMDZ : le Modèle de Circulation Générale du LMD


LMDZ est un modèle de circulation générale atmosphérique développé depuis les années 70 au Laboratoire de Météorologie Dynamique, avec des variations donnant des versions terrestres et planétaires (Mars, Titan, Vénus, exo-planètes). (LMD est le sigle du laboratoire, le "Z" de LMDZ est pour "zoom".)

Dans sa version terrestre, LMDZ est la composante atmosphérique du "Modèle intégré de climat" de l'IPSL, dont le développement est coordonné par le "pôle modélisation" et qui est impliqué dans l'énorme effort de recherche international sur l'évolution future du climat.

Du côté des planètes, les versions de LMDZ ont été développées en grande partie en lien avec l'exploration spatiale du système solaire, et plus récemment avec la recherche de planètes extra-solaires.

LMDZ est avant tout un outil de recherche. Un souci récurrent dans le développement de LMDZ est le fait de privilégier la légèreté et la souplesse.

Un travail constant est effectué sur l'évaluation des performances climatiques du modèle. LMDZ permet aussi la simulation d'observations par satellites (RTTOV, ISCCP, CALIPSO ...) et il peut être utilisé en mode semi-opérationnel : versions zoomées guidées temps réel ou non, transport de polluant et rétro-transport, etc.



Accès rapide


SOS-LMDZ

Téléchargements

Distribution du modèle

Publication de référence

**Formation LMDZ
9-10-11 décembre
2013**



Code management

LMDz' forum site: <http://forum.lmd.jussieu.fr/forums-lmdz>

[Se connecter](#) [S'inscrire](#)

Recherche

Seulement dans le dossier courant



[Accueil](#) [Les Forums LMDZ](#)

Vous êtes ici : [Accueil](#) / [Les Forums LMDZ](#)

Les Forums LMDZ

Forums dédiés au modèle LMDZ

- ★ [Afficher les nouvelles conversations](#)
- ★ [Afficher tous les messages sans réponse](#)

- Discussions sur le suivi de la mise au point de LMDZ6
- Interface dynamique/physique
- Configurations de référence LMDZ6
- Réductions des biais
- RRTM
- Tuning

Forums généraux

Nom du forum	conversations	Message le plus récent
Discussions sur le suivi de la mise au point de LMDZ6 Suite à la réunion LMDZ du 30 juin, il a été décidé de formaliser l'organisation de l'analyse des versions successives du modèle. Ce forum regroupe les synthèses et les informations échangées sur les différentes listes mails visibles ici: https://webmail.lmd.jussieu.fr/sympa/lists/LMDZ	13	par Jean-Baptiste Madeleine 17 Novembre 2014 à 10:20
Interface dynamique/physique Forum de discussion sur l'interface dynamique/physique dans les modèles	1	par Ehouarn Millour 14 Avril 2014 à 10:13




Help Line !

SOS-LMDZ, <http://lmdz.lmd.jussieu.fr/sos-lmdz>,
your contact for all LMDz needs

 [Log in](#) [Register](#)

Search Site
 only in current section



[Home](#)

[Le projet LMDZ](#)

[Utilisateurs](#)

[Développeurs](#)

[Communication](#)

Utilisateurs

[Guides](#)

[Manuel de référence](#)

[Distribution du modèle](#)

[Outils](#)

[SOS-LMDZ](#)

[FAQ](#)

You are here: [Home](#) > [Utilisateurs](#) > SOS-LMDZ

SOS-LMDZ

L'assistance et le support au projet LMDZ

SOS LMDZ ou que faire quand on a une question sur LMDZ

Le support et l'assistance aux utilisateurs autour de LMDZ s'organisent autour

- des outils web:
 1. le site web lmdz.lmd.jussieu.fr pour la documentation, la [FAQ](#) et le forum
 2. l'outil [trac](#) pour la gestion des rapports de bugs
- de l'adresse mail lmdz-svp

Il vous est conseillé de rechercher l'information qu'il vous manque dans l'ordre ci-dessus: c'est-à-dire d'effectuer d'abord une recherche dans la documentation, la FAQ et le forum du site, puis parmi les tickets ouverts sur l'outil trac.

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, vous pouvez envoyer votre question à l'adresse lmdz-svp. Cette adresse est une adresse de triage: les messages qui y sont envoyés sont redirigés par une petite équipe vers les personnes les plus aptes à y répondre. Ces messages seront [archivés](#). Si il s'agit de rapport de bugs ou de demandes d'améliorations de code, ils feront l'objet de l'ouverture d'un "ticket" dans l'outil trac LMDZ.

De